



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 021 – SCIH – FCECON Página: 1/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM COLOSTOMIAS E ILEOSTOMIAS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCCI

Elaboração: Enfª Marielle Colares Magalhães Martins Coordenadora da CCIH	
Revisão: Drª Silvia Souza Infectologista da CCIH	
Aprovação: Drª Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira Diretora Técnica da Fcecon	

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 021 – SCIH - FCECON Página: 2/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM COLOSTOMIAS E ILEOSTOMIAS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCCI

1. OBJETIVOS:

- 1.1. Prevenir infecções em colostomia e ileostomia.

2. FINALIDADES:

- 2.1. Utilizar a placa protetora desde o primeiro curativo a fim de prevenir lesões do epitélio periestomal;
- 2.2. Deve-se abrir o “campê” na parte inferior esvaziar e lavar a bolsa, sempre que necessário;
- 2.3. Se houver lesão periestomal, aplicar pó regenerador cutâneo e/ou placa protetora antes de colocar a bolsa coletora. Se necessário, aplicar a pasta de correção de imperfeições do estoma;
- 2.4. Ao realizar a troca da bolsa, verificar se não há necrose, dermatite periestomal, edema, infecção, hemorragia retração, colapso, ou distensão abdominal;
- 2.5. Realizar a troca das bolsas simples a cada 24 horas ou sempre que necessário
- 2.6. Realizar a troca da bolsa com placa protetora com 7 dias ou quando perder a aderência ou houver extravasamento de secreções.

3. MATERIAIS:

- 3.1. CM
- 3.2. Gazes estéreis
- 3.3. S. F. 0,9 %
- 3.4. Esparadrapo ou fita hipoalergênico;
- 3.5. Luvas de procedimento
- 3.6. Bolsa coletora
- 3.7. Tesoura
- 3.5. Pó, pasta ou placa regeneradora, se necessário.

4. RESPONSÁVEL:

- 4.1. Enfermeiro;
- 4.2. Técnico de Enfermagem;
- 4.3. Equipe da Comissão de Cuidados com a Pele.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 021 – SCIH - FCECON Página: 3/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM COLOSTOMIAS E ILEOSTOMIAS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCCI

- 5.1. Higienizar as mãos;
- 5.2. Reunir todo o material, e levá-lo próximo ao leito do paciente;
- 5.3. Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado;
- 5.4. Manter o paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada;
- 5.5. Colocar as pinças com os cabos voltados para as bordas do campo;
- 5.6. Abrir o pacote de curativo do paciente, com técnica asséptica;
- 5.7. Calçar as luvas;
- 5.8. Manter a pinça kelly ou pean com gaze e umedecê-la com S.F. 0.9%;
- 5.9. Limpar a região periosmal. Proteger a ostomia com gaze, para impedir a drenagem de secreções;
- 5.10. Secar a região com gaze;
- 5.11. Medir a ostomia, demarcar e recortar a placa no tamanho necessário;
- 5.12. Utilizar o pó, pasta ou placa regeneradora quando houver periosmais;
- 5.13. Acoplar a bolsa à placa e campear na parte inferior da bolsa (quando utiliza a bolsa com drenagem). Retirar a bolsa coletora simples ou da placa e fixar ao redor do estoma;
- 5.14. Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem;
- 5.15. Retirar luvas;
- 5.16. Higienizar as mãos;
- 5.17. Anotar o relatório de enfermagem, o procedimento a ser realizado e as características da ostomia.

6. REFERÊNCIA:

JORGE, S. A. et al. **Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas**. São Paulo. Editora Atheneu, 2003.

CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: Guia prático**. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.